

Ceník regulace Siemens 2009

TRIMR s.r.o., Sokola Tůmy 5, 709 00, Ostrava
tel. 596 624 775, fax. 596 624 160, tel. sklad 596 614 576

Sortiment	Popis komponent	Základní cena *)	Základní cena *)
		Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH
Ekvitermní regulátory RVD			
RVD115/109 - C	Ekvitermní regulátor - výměňková stanice, čerpadlový topný okruh, TUV, bez komunikace	8 900,-	10 591,-
RVD135/109 - C	Ekvitermní regulátor - výměňková stanice, směš. topný okruh, spojitá TUV, bez komunikace	11 900,-	14 161,-
RVD139/109 - A	Ekvitermní regulátor - výměňková stanice, spojitá TUV, bez komunikace	9 900,-	11 781,-
RVD235/109 -C	Ekvitermní regulátor - výměňková stanice, směš. topný okruh, spojitá TUV, komunikace LPB a M-Bus	16 900,-	20 111,-
RVD245/109 - C	Ekvitermní regulátor - výměňková stanice, 2 směš. topné okruhy, spojitá TUV, komunikace LPB a M-Bus	18 900,-	22 491,-
Svorky a patice pro RVD			
SVA115	Kompletní sada svorek k regulátoru RVD115	300,-	357,-
SVA135	Kompletní sada svorek k regulátoru RVD135	480,-	571,-
SVA139	Kompletní sada svorek k regulátoru RVD139	440,-	524,-
SVA235	Kompletní sada svorek k regulátoru RVD235	680,-	809,-
SVA245	Kompletní sada svorek k regulátoru RVD245	680,-	809,-
AGS11X	Montážní sokl pro regulátor RVD115	1 050,-	1 250,-
AGS13X	Montážní sokl pro regulátor RVD135	1 550,-	1 845,-
AGS2xx	Montážní sokl pro regulátor RVD235 a RVD245	1 650,-	1 964,-
AGS7A.100/109	Plastová škrýňka pro regulátory RVD s montáží na DIN lištu	1 750,-	2 083,-
Příslušenství pro RVD			
AVA10.200/109	Kryt panelu 96 x 48	40,-	48,-
AVA30.200/109	Kryt panelu 96 x 96	48,-	57,-
QAA50.110/101	Čidlo teploty, volba druhu provozu, korekce teploty, úsporné tlačítko, 7segmentní displej	1 990,-	2 368,-
QAA70	Multifunkční display, čidlo a korekce teploty, volba provozu, úsporné tlačítko	3 890,-	4 629,-
QAW44	Externí čidlo teploty pro QAA70	750,-	893,-
QAC31/101	Čidlo venkovní teploty NTC575, -30...50°C	390,-	464,-
QAD21/209	Příložné čidlo teploty Ni1000, 0...110°C, velmi rychlé 2s	560,-	666,-
QAE26.91	Čidlo teploty přímo ponorné Ni1000, 0...180°C, rychlé 4s	1 350,-	1 607,-
QAK21.462/109	Čidlo teploty přímo ponorné Ni1000, 0...150°C, velmi rychlé 2s	1 300,-	1 547,-
QAZ21.5220	Kabelové čidlo teploty Ni1000, 0...110°C, 30s, kabel 2m	360,-	428,-
QAZ21.681/101	Kabelové čidlo teploty Ni1000, -30...180°C	920,-	1 095,-
QAZ.80 JIMKA	Poniklovaná mosazná jímka G1/2", PN10 pro čidlo teploty QAZ21..., délka 80mm	189,-	225,-
QAZ.100 JIMKA	Poniklovaná mosazná jímka G1/2", PN10 pro čidla teploty QAZ21 a QAE22, délka 100mm	190,-	226,-

<i>QAZ.150 JIMKA</i>	Poniklovaná mosazná jímka G1/2", PN10 pro čidla teploty QAZ21 a QAE22, délka 150mm	220,-	262,-
<i>QAZ.200 JIMKA</i>	Poniklovaná mosazná jímka G1/2", PN10 pro čidla teploty QAZ21 a QAE22, délka 200mm	225,-	268,-
<i>QAZ.250 JIMKA</i>	Poniklovaná mosazná jímka G1/2", PN10 pro čidla teploty QAZ21 a QAE22, délka 250mm	230,-	274,-
<i>421314160</i>	Držák kabelu čidla teploty QAZ...	120,-	143,-
<i>WZT-A12/CZ</i>	Adapter do T-kusu pro snímač teploty DS, M10x1xG1/2"	112,-	133,-
<i>WZT-G10/CZ</i>	Návarek pro čidlo (DS M10x1) 27,5 až 38 mm	34,-	40,-
Ekvitermní regulátory RVS			
<i>RVS13.123/109</i>	Ekvitermní regulátor, 1° kotel, čerpadlový topný okruh, příprava TUV, cirkulační čerpadlo TUV, komunikace BSB	4 100,-	4 879,-
<i>RVS13.143/109</i>	Ekvitermní regulátor, 1° kotel, směšovaný topný okruh, příprava TUV, 2 multifunkční výstupy, komunikace BSB	4 500,-	5 355,-
<i>RVS53.183/109</i>	Ekvitermní regulátor, 1° kotel, 2 směšované topné okruhy, příprava TUV, 2 multifunkční výstupy, komunikace BSB	6 100,-	7 259,-
<i>RVS43.143/109</i>	Ekvitermní regulátor, 1° kotel, směšovaný topný okruh, příprava TUV, 1 multifunkční výstup, komunikace LPB	5 900,-	7 021,-
<i>RVS46.530/109</i>	Směšovaný topný okruh, multibunkční výstup, komunikace LPB	4 600,-	5 474,-
<i>RVS63.243/109</i>	Ekvitermní regulátor, 2° kotel, směšovaný topný okruh, příprava TUV, 3 multifunkční výstupy, komunikace LPB	6 500,-	7 735,-
<i>RVS63.283/109</i>	Ekvitermní regulátor, 2° kotel, 2 směšované topné okruhy, příprava TUV, 3 multifunkční výstupy, komunikace LPB	7 500,-	8 925,-
<i>RVS46.543/109</i>	Ekvitermní regulátor, směšovaný topný okruh, příprava TUV, 1 multifunkční výstup, komunikace LPB	5 500,-	6 545,-
<i>AVS75.390/109</i>	Rozšiřovací modul pro RVS13..., směšovaný topný okruh, komunikace BSB	3 200,-	3 808,-
<i>AVS82.490/109</i>	Plochý kabel pro propojení AVS75 s regulátorem RVS	130,-	155,-
<i>SVS13.100</i>	Sada svorek pro RVS13...	600,-	714,-
<i>SVS53.183</i>	Sada svorek pro RVS53.183	800,-	952,-
<i>SVS43.143</i>	k regulátoru RVS43.143	650,-	774,-
<i>SVS46.530</i>	k regulátoru RVS46.530	400,-	476,-
<i>SVS46.543</i>	k regulátoru RVS46.543	500,-	595,-
<i>SVS63.200</i>	k regulátoru RVS63.2...	1 000,-	1 190,-
<i>SVS75.000</i>	Sada svorek pro AVS75...	250,-	298,-
Příslušenství RVS			
<i>AVS38.291/109</i>	Krytka panelu 96 x 144 mm	55,-	65,-

<i>AVS71.390/109</i>	Rádiový přijímač	<i>1 800,-</i>	<i>2 142,-</i>
<i>AVS14.390/101</i>	Rádiový zesilovač	<i>4 300,-</i>	<i>5 117,-</i>
<i>AVS13.399/201</i>	Rádiový vysílač venkovní teploty	<i>2 300,-</i>	<i>2 737,-</i>
<i>AVS37.294/509</i>	Obslužná jednotka s komunikací BSB pro RVS...	<i>2 950,-</i>	<i>3 511,-</i>
<i>AVS82.491/109</i>	Plochý kabel pro propojení AVS37 s regulátorem RVS	<i>140,-</i>	<i>167,-</i>
<i>QAA55.110/101</i>	Prostorový přístroj, čidlo teploty, volba druhu provozu, korekce teploty, úsporné tlačítko	<i>1 990,-</i>	<i>2 368,-</i>
<i>QAA75.611/501</i>	Prostorový přístroj s komunikací BSB, podpora 3 topných okruhů a přípravy TUV	<i>4 700,-</i>	<i>5 593,-</i>
<i>QAA78.610/501</i>	Prostorový bezdrátový přístroj, podpora 3 topných okruhů a přípravy TUV	<i>5 000,-</i>	<i>5 950,-</i>
<i>QAC34/101</i>	Čidlo venkovní teploty OEM, NTC1k, -50...70°C	<i>350,-</i>	<i>417,-</i>
<i>QAD36/101</i>	Příložné čidlo teploty OEM NTC10k, -30...125°C, 6s	<i>500,-</i>	<i>595,-</i>
<i>QAZ36.481/101</i>	Příložné čidlo teploty OEM NTC10k, -30...200°C, 30s, kabel 1,5 m	<i>745,-</i>	<i>887,-</i>
<i>QAZ36.522/109</i>	Kabelové čidlo teploty OEM NTC10k, 0...95°C, 30s, kabel 2m	<i>245,-</i>	<i>292,-</i>
<i>OCI700.1</i>	Servisní převodník RS232/LPB a KNX vč. SW ACS700	<i>7 980,-</i>	<i>9 496,-</i>
Regulátory OpenTherm			
<i>QAA73.110/101</i>	Prostorový přístroj s komunikací OpenTherm - podpora 2 topných okruhů, TUV	<i>3 950,-</i>	<i>4 701,-</i>
Polygyr Phoenix			
<i>RWD32/509</i>	Univerzální regulátor POLYGYR PHOENIX, dva 2-bodové nebo jeden 3-bodový výstup, 230V	<i>4 574,-</i>	<i>5 443,-</i>
<i>RWD62/509</i>	Univerzální regulátor POLYGYR PHOENIX, dva spojitě výstupy, 24V	<i>4 792,-</i>	<i>5 702,-</i>
<i>RWD68/509</i>	Univerzální regulátor POLYGYR PHOENIX, jeden spojitý, jeden dvoubodový výstup, 24V	<i>4 683,-</i>	<i>5 573,-</i>
<i>RWD82/509</i>	Univerzální regulátor POLYGYR PHOENIX, dva 2-bodové nebo jeden 3-bodový výstup, 24V	<i>4 320,-</i>	<i>5 141,-</i>
Trojcestné ventily PN16			
<i>VXG48.20</i>	3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m³/h, zdvih 5,5mm, teplota média 5...120°C	<i>1 550,-</i>	<i>1 845,-</i>
<i>VXG48.25</i>	3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m³/h, zdvih 5,5mm, teplota média 5...120°C	<i>1 950,-</i>	<i>2 321,-</i>
<i>VXG48.32</i>	3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m³/h, zdvih 5,5mm, teplota média 5...120°C	<i>2 550,-</i>	<i>3 035,-</i>
<i>VXG48.40</i>	3-cestný ventil, PN16, DN40, Kvs=20m³/h, zdvih 5,5mm, teplota média 5...120°C	<i>2 800,-</i>	<i>3 332,-</i>
Pohony 5,5mm			
<i>SSY319</i>	Servopohon OEM 230V, 300N, 5,5mm, 3-bodový, 150s, kabel 1,5m	<i>2 900,-</i>	<i>3 451,-</i>
Pohony pro ESBE			
<i>SQK349.00/209</i>	Servopohon pro klapky ESBE... do DN50, 5Nm	<i>2 150,-</i>	<i>2 559,-</i>

*) Pro spolupracující firmy a při větších odběrech jsou připraveny rabatové skupiny